































Listado de vertebrados terrestres registrados a través de observaciones directas, capturas, trampas-cámara y detección de rastros en la UMA “Los del Carrizal” y colindancias en el periodo 29 mayo a 3 junio 2023. Referencias: **Anfibios:** AmphibiaWeb. 2023. University of California, Berkeley, CA, USA; **Reptiles:** Uetz, P., P. Freed, R. Aguilar, F. Reyes, y J. Hošek (eds.). 2023. The Reptile Database; **Aves:** American Ornithologists’ Union (AOU). 2023 Check-list of North American birds, 1ª ed. American Ornithologist’ Union. Washington, D.C., E.U.A.; **Mamíferos:** Mammal Diversity Database (MDD). 2023. Mammal Diversity Database (Version 1.11) [Data set]; **NOM 059:** Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 2019. Modificación del Anexo Normativo III, Lista de especies en riesgo de la Norma Oficial Mexicana NOM059-SEMARNAT-2010, protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la Federación, 14 de noviembre de 2019; **IUCN y CITES:** CONABIO. 2018. Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB). Registros de ejemplares, versión 2017-12.









| Clase | Orden | Familia | Género | Especie | Nombre común | NOM 059 | IUCN | CITES | FOTO |
|----------|------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|------|-------|---|
| Amphibia | Anura | Hylidae | <i>Dryophytes</i> | <i>arenicolor</i> | Ranita de las rocas | Pr | Lc | |  |
| | | | <i>Dryophytes</i> | <i>eximius</i> | Ranita arborícola de las montañas | Pr | Lc | |  |
| | | Bufonidae | <i>Anaxyrus</i> | <i>punctatus</i> | Sapo de puntos rojos | | Lc | |  |
| Reptilia | Testudines | Kinosternidae | <i>Kinosternon</i> | <i>integrum</i> | Tortuga pecho quebrado | Pr | Lc | II |  |






| Clase | Orden | Familia | Género | Especie | Nombre común | NOM 2010 | IUCN | CITES | FOTO |
|-------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|----------|------|-------|---|
| | Squamata | Colubridae | <i>Pituophis</i> | <i>deppei</i> | Alicante | A | Lc | |  |
| | | Prhynosomatidae | <i>Sceloporus</i> | <i>torquatus</i> | Lagartija espinosa de collar | | Lc | |  |
| | | Teiidae | <i>Aspidoscelis</i> | <i>gularis</i> | Huico pinto del noreste | | Lc | |  |
| | | | <i>Aspidoscelis</i> | <i>scalaris</i> | Huico manchado de la altiplanicie | | Lc | |  |
| | | Viperidae | <i>Crotalus</i> | <i>molossus</i> | Cascabel de cola negra | Pr | Lc | |  |
| Aves | Accipitriformes | Accipitridae | <i>Accipiter</i> | <i>striatus</i> | Gavilán americano | | | |  |
| | Apodiformes | Apodidae | <i>Aeronautes</i> | <i>saxatalis</i> | Vencejo gorgiblnaco | | Lc | |  |






| Clase | Orden | Familia | Clase | Especie | Nombre común | NOM 2010 | IUCN | CITES | FOTO |
|------------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------|------|-------|---|
| | | Trochilidae | <i>Cynanthus</i> | <i>latirostris</i> | Colibrí piquiancho | | Lc | II |  |
| | | | <i>Lampornis</i> | <i>clemenciae</i> | Colibrí garganta azul | | Lc | II |  |
| Caprimulgiformes | | Caprimulgidae | <i>Antrostomus</i> | <i>arizonae</i> | Chotacabras cuerpo ruín mexicano | | Lc | |  |
| Columbiformes | | Columbidae | <i>Columbina</i> | <i>passerina</i> | Tortolita azul | | Lc | |  |
| | | | <i>Patagioenas</i> | <i>fasciata</i> | Paloma Torcaza | | Lc | |  |







| Clase | Orden | Familia | Género | Especie | Nombre común | NOM 2010 | IUCN | CITES | FOTO |
|-------|---------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------|------|-------|---|
| | | | <i>Streptopelia</i> | <i>decaocto</i> | Paloma de collar | | Lc | |  |
| | | | <i>Zenaida</i> | <i>asiatica</i> | Tórtola aliblanca | | Lc | |  |
| | | | <i>Zenaida</i> | <i>macroura</i> | Huilota común | | Lc | |  |
| | | Icteridae | <i>Icteria</i> | <i>virens</i> | Chipe grande | | Lc | |  |
| | Cuculiformes | Cuculidae | <i>Geococcyx</i> | <i>californianus</i> | Correcaminos grande | | Lc | |  |
| | Falconiformes | Falconidae | <i>Falco</i> | <i>sparverius</i> | Cernícalo americano | | Lc | II |  |
| | Galliformes | Phasianidae | <i>Meleagris</i> | <i>gallopavo</i> | Pavo común | | Lc | |  |







| Clase | Orden | Familia | Género | Especie | Nombre común | NOM 2010 | IUCN | CITES | FOTO |
|-------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------|------|-------|---|
| | Passeriformes | Aegithalidae | <i>Psaltriparus</i> | <i>minimus</i> | Mito sastrecillo | Pr | | |  |
| | | Cardinalidae | <i>Cardinalis</i> | <i>cardinalis</i> | Cardenal norteño | | Lc | |  |
| | | | <i>Cardinalis</i> | <i>sinuatus</i> | Cardenal pardo | | Lc | |  |
| | | | <i>Passerina</i> | <i>caerulea</i> | Picogordo azul | | Lc | |  |
| | | | <i>Pheucticus</i> | <i>melanocephalus</i> | Picogordo tigrillo | | Lc | |  |
| | | Certhiidae | <i>Certhia</i> | <i>americana</i> | Trepadorcito americano | | Lc | |  |
| | | | <i>Corvus</i> | <i>cryptoleucus</i> | Cuervo llanero | | Lc | |  |









| Clase | Orden | Familia | Género | Especie | Nombre común | NOM 2010 | IUCN | CITES | FOTO |
|-------|-------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|------|-------|---|
| | | <i>Fringillidae</i> | <i>Haemorhous</i> | <i>mexicanus</i> | Pinzón mexicano | | Lc | |  |
| | | | <i>Spinus</i> | <i>psaltria</i> | Jilguero menor | | Lc | |  |
| | | | <i>Spinus</i> | <i>pinus</i> | Jilguerito pinero | | Lc | |  |
| | | Hirundinidae | <i>Hirundo</i> | <i>rustica</i> | Golondrina común | | Lc | |  |
| | | | <i>Icterus</i> | <i>parisorum</i> | Calandria tunera | | Lc | |  |
| | | | <i>Molothrus</i> | <i>ater</i> | Tordo cabeza café | | Lc | |  |
| | | | <i>Xanthocephalus</i> | <i>xanthocephalus</i> | Tordo cabeciamarillo | | Lc | |  |
| | | Laniidae | <i>Lanius</i> | <i>ludovicianus</i> | Verdúgo americano | | Nt | |  |









| Clase | Orden | Familia | Género | Especie | Nombre común | NOM 2010 | IUCN | CITES | FOTO |
|-------|-------|-----------|---------------------|--------------------|------------------------|----------|------|-------|--|
| | | Mimidae | <i>Mimus</i> | <i>polyglottos</i> | Sinsonte norteño | | Lc | |  |
| | | | <i>Totoxtoma</i> | <i>curvirostre</i> | Cuitlacoche piquicurvo | | Lc | |  |
| | | | <i>Baeolophus</i> | <i>wollweberi</i> | Herrerillo carbonero | | Lc | |  |
| | | Parulidae | <i>Basileuterus</i> | <i>rufifrons</i> | Chipe gorra rufa | | Lc | |  |
| | | | <i>Cardellina</i> | <i>pusilla</i> | Chipe corona negra | | Lc | |  |







| Clase | Orden | Familia | Género | Especie | Nombre común | NOM 2010 | IUCN | CITES | FOTO |
|-------|-------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|-------------|------|-------|--|
| | | | <i>Leiothlypis</i> | <i>luciae</i> | Chipe rabadilla castaña | | Lc | |  |
| | | | <i>Myioborus</i> | <i>pictus</i> | Pavito alas blancas | | Lc | |  |
| | | | <i>Setophaga</i> | <i>coronata</i> | Chipe rabadilla amarilla | | Lc | |  |
| | | | <i>Setophaga</i> | <i>ruticilla</i> | Candelita norteña | | Lc | |  |
| | | | <i>Setophaga</i> | <i>townsendi</i> | Chipe de Townsend | | Lc | |  |





| Clase | Orden | Familia | Género | Especie | Nombre común | NOM 2010 | IUCN | CITES | FOTO |
|-------|-------------------|----------------|------------------|---------------------------|--------------------------|----------|------|---|---|
| | | Passeridae | <i>Passer</i> | <i>domesticus</i> | Gorrión doméstico | | Lc | |  |
| | | Passerelliidae | <i>Aimophila</i> | <i>ruficeps</i> | Zacatonero corona canela | | Lc | |  |
| | <i>Amphispiza</i> | | <i>bilineata</i> | Zacatonero garganta negra | | Lc | |  | |
| | <i>Chondestes</i> | | <i>grammacus</i> | Gorrión arlequín | | Lc | |  | |
| | | | <i>Junco</i> | <i>hyemalis</i> | Junco ojos negros | | Lc | |  |
| | | | <i>Junco</i> | <i>phaeonotus</i> | Junco ojos de lumbre | | Lc | |  |

| Clase | Orden | Familia | Género | Especie | Nombre común | NOM 2010 | IUCN | CITES | FOTO |
|-------|-------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|------|-------|---|
| | | | <i>Melospiza</i> | <i>fusca</i> | Rascador viejita | | Lc | |  |
| | | | <i>Peucaea</i> | <i>botterii</i> | Zacatonero de Botteri | | Lc | |  |
| | | | <i>Pipilo</i> | <i>maculatus</i> | Rascador moteado | | Lc | |  |
| | | | <i>Pooecetes</i> | <i>gramineus</i> | Gorrión cola blanca | | Lc | |  |
| | | | <i>Zonotrichia</i> | <i>leucophrys</i> | Gorrión corona blanca | | Lc | |  |
| | | | <i>Spizella</i> | <i>atrogularis</i> | Gorrión barba negra | | Lc | |  |

| Clase | Orden | Familia | Género | Especie | Nombre común | NOM 2010 | IUCN | CITES | FOTO |
|-------|-------|---------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------|------|-------|---|
| | | Sittidae | <i>Sitta</i> | <i>carolinensis</i> | Bajapalos pecho blanco | | Lc | |  |
| | | Troglodytidae | <i>Campylorhynchus</i> | <i>brunneicapillus</i> | Matraca del desierto | | Lc | |  |
| | | | <i>Catherpes</i> | <i>mexicanus</i> | Cucarachero barranquero | | Lc | |  |
| | | | <i>Salpinctes</i> | <i>obsoletus</i> | Saltapared de rocas | | Lc | |  |
| | | | <i>Thryomanes</i> | <i>bewickii</i> | Cucarachero colinegro | | Lc | |  |
| | | Turdidae | <i>Catharus</i> | <i>guttatus</i> | Zorzal cola canela | | Lc | |  |
| | | | <i>Sialia</i> | <i>sialis</i> | Azulejo garganta canela | | Lc | |  |
| | | Tyrannidae | <i>Camptostoma</i> | <i>imberbe</i> | Mosquerito chillón | | Lc | |  |

| Clase | Orden | Familia | Género | Especie | Nombre común | NOM 2010 | IUCN | CITES | FOTO |
|-------|-------|---------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------|------|-------|---|
| | | | <i>Empidonax</i> | <i>occidentalis</i> | Mosquero cordillerano | | Lc | |  |
| | | | <i>Contopus</i> | <i>sordidulus</i> | Papamoscas del oeste | | Lc | |  |
| | | | <i>Myiarchus</i> | <i>cinerascens</i> | Copetón tiranillo | | Lc | |  |
| | | | <i>Myiarchus</i> | <i>tyrannulus</i> | Copetón tiranillo | | Lc | |  |
| | | | <i>Sayornis</i> | <i>nigricans</i> | Papamoscas negro | | Lc | |  |
| | | | <i>Sayornis</i> | <i>saya</i> | Papamoscas llanero | | Lc | |  |
| | | | <i>Troglodytes</i> | <i>aedon</i> | Saltapared común | | Lc | |  |
| | | | <i>Tyrannus</i> | <i>vociferans</i> | Tirano gritón | | Lc | |  |

| Clase | Orden | Familia | Género | Especie | Nombre común | NOM 2010 | IUCN | CITES | FOTO |
|----------|------------|------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------|------|-------|---|
| | | Vireonidae | <i>Vireo</i> | <i>huttoni</i> | Vireo de reyezuelo | | Lc | |  |
| | | | <i>Vireo</i> | <i>plumbeus</i> | Vireo plumizo | | Lc | |  |
| | Piciformes | Picidae | <i>Dryobates</i> | <i>scalaris</i> | Pico mexicano | | Lc | |  |
| Mammalia | Lagomorpha | Leporidae | <i>Lepus</i> | <i>californicus</i> | Liebre de cola negra | | Lc | |  |
| | | | <i>Sylvilagus</i> | <i>floridanus</i> | Conejo castellano | | Lc | |  |
| | Rodentia | Cricetidae | <i>Peromyscus</i> | <i>gratus</i> | Ratón piñonero | | Lc | |  |

| Clase | Orden | Familia | Género | Especie | Nombre común | NOM 2010 | IUCN | CITES | FOTO |
|-------|--------------|----------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------|------|-------|---|
| | | | <i>Peromyscus</i> | <i>pectoralis</i> | Ratón tobillo blanco | | Lc | |  |
| | Carnivora | Canidae | <i>Urocyon</i> | <i>cinereoargenteus</i> | Zorra gris | | Lc | |  |
| | Carnivora | Felidae | <i>Lynx</i> | <i>rufus</i> | Gato montés | | Lc | II |  |
| | Artiodactyla | Cervidae | <i>Odocoileus</i> | <i>virginianus</i> | Venado cola blanca | | Lc | |  |